

Q
A
答疑汇总 VOL.02
OmniFocus 入门与进阶

sainho 01月14日

# 答疑汇总 02

| 本文为付费栏目文章，您已订阅，可阅读全文 |

感谢各位对教程的持续关注，到目前为止各位已经阅读超过两万字，这几乎是一篇较长的短篇小说的篇幅了！

第二章的内容聚焦在如何给项目和动作厘清属性上。读者 @zixr365 对此提出了一个非常好的问题：

> 我们日常工作中，肯定免不了要和其他同事打交道，互动。例如有一个任务是需要其他同事去完成



> 相关人去完成。但由于这个步骤是我需要完成的项目中的一个步骤，我还需要等待并跟进对方回复工作的结果。那么此时是应该将此任务设置为等待还是应该标识为完成，并重新建立一个跟进 XXX 工作完成情况的任务呢？
>
> 如果是设置为等待，在 OmniFocus 中只能用上下文进行设置，可能会覆盖掉原本的上下文设置，且这种等待时间一般较短，需要不时的投入精力去关注等待中的事项。而如果是采用新增任务的做法，又会让任务变得很多很琐碎，每天花在添加任务、整理任务归属上的时间太长。

我们先整理一下：有些任务分配给了他人，不需要自己执行，但需要跟进。这类任务该如何厘清。

首先明确一点，「让 XXX 去完成 XXX 工作」这个动作，当你通知到位后，就应该被**标记为已完成**。如果是选择去修改上下文或者日期时间，我认为很多时候大家会觉得没必要，省去这一步。若是对方几小时或者一天内回应了还好，若是等个四五天，可能你自己也忘了到底通知了他没。这样 OmniFocus 就没起 应有的作用。

分配完任务后**新建一个对应的动作**，例如「等待回复：让 XXX 去完成 XXX 工作」。项目归属肯定还是属于原来项目的。例如



**用一个「waiting」的上下文**，在这个上下文可以看到不同项目中，所有等待回应的动作。

不过 @zixr365 也提到，如果是新建任务的话，似乎操作上太过繁琐，反而耽误了工作的时间。这个观点我认为非常切合实际！但提到繁琐的操作，我自然会想到使用 Apple Script 来节约操作的时间。「Complete and Await Reply」（点击下载）这个脚本就能自动将动作标记为完成后，再新建一个同名动作，加上前缀「Reply On」，并把上下文设定为「waiting」。

这个脚本本来是第六章的内容，这里先提出来，感兴趣有能力的读者可以自行尝试，或者等待第六章的内容发布，我会详细介绍如何使用它。

我们下一章见！

13

上一期
第二章 | 厘清属性...

下一期
第三章 | 将任



发送

精选评论（0） 我的评论

支持我们 作者招募 用户协议 FAQ Contact Us

© 2013-2018 少数派 | 粤ICP备09128966号-4 | CC BY-NC 4.0